

Universal Storage DV503

I "Contenitori universali" rispondono concretamente alle diverse esigenze dello spazio di lavoro mediante una vasta gamma di moduli attrezzabili destinati all'archiviazione e al contenimento.


The "Universal storage" units concretely respond to the different needs of a working environment through a wide range of modules that can be equipped and devoted to storage and filing.





La qualità funzionale,
formale ed estetica
garantisce un
prodotto esclusivo
nella molteplicità
delle dimensioni
e delle tipologie.

*The functional,
formal and
aesthetical quality
guarantees an
exclusive product
in a variety of
sizes and types.*




N.B.: Le dimensioni indicate in **blu**, comprendono lo spessore dei top 1.8 cm. Le dimensioni indicate in **verde** comprendono lo spessore delle ante 1.8 cm / The above **blue** dimensions, include the 3/4" thickness of the top. The above **green** dimensions, include the 3/4" thickness of the doors.

* I contenitori H. 242.5 cm sono disponibili solo con profondità 45 cm. / The storages units H. 95 4/6" are available only in 17 3/4" depth.

Con serratura / With lock


Tipologie contenitori / Storage units type

Altezza	Height		Larghezza	Width		Profondità	Depth	
A – 82.7 cm	H – 32 1/2"		L – 45 cm	W – 17 3/4"		P – 33.2 cm	D – 13"	
A – 127.5 cm	H – 50 1/4"		L – 90 cm	W – 35 1/2"		P – 43 cm	D – 17"	
A – 162.7 cm	H – 64"					P – 45 cm	D – 17 3/4"	
A – 207.5 cm	H – 81 3/4"							
A – 242.5 cm	H – 95 1/2"							



* Disponibili solo con profondità 43 cm a giorno, o 45 cm con ante o cassetti / Open unit only available in 17" depth, or 17 3/4" depth with doors or drawers

Note: I Contenitori Universali sono disponibili in diverse dimensioni, finiture, tipologie e precisamente: a giorno o con ante in legno o in vetro, oppure con cassetti normali o classificatori. Essi si possono comporre e sovrapporre tra di loro (H max. 253 cm) e vanno obbligatoriamente completati con i Top sp. 1.8 cm. Ripiani posizionabili. Zoccoli e accessori sono opzionali. I contenitori H 242,5 cm vanno sempre fissati a muro e completati di zoccoli metallici. / The Universal Storage Units are available in several sizes, finishes and types: open and with wooden or glass doors, with standard or filing drawers. They can be combined and stacked (maximum height: 99 2/4") differently, and they need to be always completed with a top of 3/4" thickness. Adjustable shelves. Metal base frames and accessories are Optional. The storage units H 95 1/2" must be fixed to the wall and completed with metal plinth.




* Disponibili solo con profondità 43 cm a giorno, o 45 cm con ante o cassetti / Open unit only available in 17" depth, or 17 3/4" depth with doors or drawers


Scocche in melaminico sp. 1.8 cm /
Melamine bodies 3/4" thick

Ripiani in melaminico sp. 2.5 cm /
Melamine shelves 1" thick

Ripiani in metallo sp. 2.5 cm /
Metal shelves 1" thick




Ante piene (sp. 1.8 cm) / Wooden doors (3/4" thick)



* I contenitori H. 242.5 cm non possono essere integrati con le ante H 204.4 cm / The storage units H 95 1/2" cannot be integrated with H 80 1/2" doors

Finiture in melaminico (M) o laminato (**) sp. 1.8 cm / Melamine (M) or laminate (**) finishes 3/4" thick



Con serratura / With lock

Ante vetro acidato con telaio in alluminio (sp. 2 cm) / Acetated glass doors with aluminium frame (3/4" thick)




Finiture vetro temprato, sp. 0.4 cm / Tempered glass finish, 1/4" thick



Con serratura / With lock

Ante vetro retrolaccato con telaio alluminio (sp. 2 cm) / Rear-lacquered glass doors with aluminium frame (3/4" thick)




Finiture vetro temprato, sp. 0.4 cm / Tempered glass finish, 1/4" thick



Con serratura / With lock

Tipologia maniglie / Handles types




Q

96 mm
3 3/4"

L: 130 mm
W: 5"

Maniglia per ante piene, vetro acidato con telaio in alluminio /
Handle for wooden doors, acetated glass with aluminium frame




XBR

96 mm
3 3/4"

L: 106 mm
W: 4 1/4"

Maniglia per ante piene, vetro acidato con telaio in alluminio /
Handle for wooden doors, acetated glass with aluminium frame




V

96 mm
3 3/4"

256 mm
10"

L: 275 mm
W: 10 3/4"

Maniglia per ante piene, vetro acidato o vetro retrolaccato con telaio in alluminio /
Handle for wooden doors, acetated or rear-lacquered glass with aluminium frame



T


96 mm
3 3/4"

256 mm
10"

L: 275 mm
W: 10 3/4"

Maniglia per ante piene, vetro acidato o vetro retrolaccato con telaio in alluminio /
Handle for wooden doors, acetated or rear-lacquered glass with aluminium frame


Finiture maniglie Q VT/Q VT Finishing handles



Finitura maniglie XBR / XBR Finishing handles



Maniglie per ante piene / Handles for wooden doors



Maniglie per ante in vetro retrolaccato con telaio in alluminio /
Handles for rear-lacquered glass doors




Maniglie per ante in vetro acidato con telaio in alluminio /
Handles for acetated glass doors with aluminium frame




Configurazioni contenitori / Storage unit configurations

Altezza	Height	Larghezza	Width	Profondità	Depth
A – 82.7 cm senza top	H – 32 1/2" without top	L – 45 cm	W – 17 3/4"	P – 35 cm	D – 13 3/4"
A – 84.5 cm con top	H – 33 1/4" with top	L – 90 cm	W – 35 1/2"	P – 45 cm	D – 17 3/4"



[Note:] I contenitori sono componibili, sovrapponibili (H max. 253 cm) e vanno completati con il top "obbligatorio" sp. 1.8 cm. Zoccoli "Optional". /
Storage units can be combined, stacked (max. height: 99 1/2") and need to be completed with a 3/4" thick "compulsory" top. Base metal frames are Optional.

Abbinamenti ante e scocche / Door and body combinations



Configurazioni contenitori / Storage unit configurations

Altezza	Height	Larghezza	Width	Profondità	Depth
A – 162.7 cm senza top	H – 64" without top	L – 45 cm	W – 17 3/4"	P – 35 cm	D – 13 3/4"
A – 164.5 cm con top	H – 64 3/4" with top			P – 45 cm	D – 17 3/4"





[Note:] I contenitori sono componibili, sovrapponibili (H max. 253 cm) e vanno completati con il top "obbligatorio" sp. 1.8 cm. Zoccoli "Optional". / Storage units can be combined, stacked (max. height: 99 2/4") and need to be completed with a 3/4" thick "compulsory" top. Base metal frames are Optional.

Altezza	Height	Larghezza	Width	Profondità	Depth
A – 162.7 cm senza top	H – 64" without top	L – 90 cm	W – 35 1/2"	P – 35 cm	D – 13 3/4"
A – 164.5 cm con top	H – 64 3/4" with top			P – 45 cm	D – 17 3/4"



Abbinamenti ante e scocche / Door and body combinations

- Melaminico / Melamine
- Laminato / Laminate
- ▽ Vetro Acidato / Acetated Glass
- Vetro Retrolaccato / Rear-lacquered Glass



Configurazioni contenitori / Storage unit configurations

Altezza	Height
A – 207.5 cm senza top	H – 81 3/4" without top
A – 209.3 cm con top	H – 82 1/2" with top


Larghezza	Width
L – 45 cm	W – 17 3/4"

Profondità	Depth
P – 35 cm	D – 13 3/4"
P – 45 cm	D – 17 3/4"

Altezza	Height
A – 207.5 cm senza top	H – 81 3/4" without top
A – 209.3 cm con top	H – 82 1/2" with top

Larghezza	Width
L – 90 cm	W – 35 1/2"


Profondità	Depth
P – 35 cm	D – 13 3/4"
P – 45 cm	D – 17 3/4"





Note: I contenitori sono componibili. Top sp. 1.8 cm e zoccoli "Optional". /
Storage units can be combined. 3/4" thick top and metal base frames are Optional.

Abbinamenti ante e scocche / Door and body combinations

- Melaminico /
Melamine
- Laminato /
Laminate
- ▽ Vetro Acidato /
Acetated Glass
- Vetro Retrolaccato /
Rear-lacquered Glass



Configurazioni contenitori / Storage unit configurations



Note: I contenitori sono componibili. Top sp. 1.8 cm "Optional". I contenitori H 242,5 cm, disponibili solo in profondità 45 cm, vanno sempre fissati a muro e completati di zoccoli metallici. / Storage units can be combined. 3/4" thick top is Optional. The storage units H 95 1/2", available only with 17 3/4" deep, must be fixed to the wall and completed with the metal plinth.

Abbinamenti ante e scocche / Door and body combinations

- Melaminico / Melamine
- Laminato / Laminate
- ▼ Vetro Acidato / Acetated Glass
- Vetro Retrolaccato / Rear-lacquered Glass



Capacità ripiani / Shelf storage capacity

L: 45 – W: 17 3/4"



4 Dox con ante /
Dox with doors



4 Dox a giorno /
Dox open

L: 90 – W: 35 1/2"



9 Dox con ante /
Dox with doors

10 Dox a giorno /
Dox open




L: 45 – W: 17 3/4"



23 Cartelle /
Folders

L: 90 – W: 35 1/2"



48 Cartelle /
Folders

(Note:) Possibilità di archiviazione cartelle sotto i ripiani metallici con profondità 45 cm. / Possibility to store the folders under the metal shelves with 17 3/4" depth.

Portata ripiani melaminico e metallo / Melamine and metal shelf carrying capacity

30 KG




L: 45 – W: 17 3/4"

40 KG



Portata ripiani L: 45 cm in metallo: 40 kg /
W: 17 3/4" metal shelf carrying capacity 88 lbs

30 KG



L: 90 – W: 35 1/2"

40 KG




Portata ripiani L: 90 in Metallo: 40 kg /
W: 35 1/2" Metal shelf carrying capacity 88 lbs

Portata ripiani L: 45 cm in melaminico: 30 kg /
W: 17 3/4" melamine shelf carrying capacity 66 lbs


Portata max di ogni contenitore: 200 kg /
Maximum carrying capacity of each storage unit is 441 lbs

Portata massima dei ripiani con carico
uniformemente distribuito / Shelf maximum
static load with uniformly distributed weight

Capacità contenitiva – Contenitori con ante / Storage capacity – Storage units with doors



Capacità contenitiva – Contenitori a giorno / Storage capacity – Open storage units



(Note:) Le quantità riportate si riferiscono alla capienza del contenitore indicato. / The listed quantities refer to the total storage capacity of the shown unit.

Capacità telai portacartelle e classificatori / Filing drawers storage capacity

Larghezza	Width		Profondità	Depth	
L – 45 cm	W – 17 3/4"		P – 45 cm	D – 17 3/4"	
L – 90 cm	W – 35 1/2"				


⊛ **Box metallici “Optional” solo L: 90 cm / “Optional” metal boxes only W: 35 2/4” available**

L: 45 – W: 17 3/4"




23 Cartelle /
Folders

L: 90 – W: 35 1/2"




50 Cartelle /
Folders

L: 90 – W: 35 1/2"



40 Cartelle /
Folders

L: 90 – W: 35 1/2"



Soluzione con box metallico /
Solution with metal box

L: 90 – W: 35 1/2"



50 Cartelle /
Folders

L: 90 – W: 35 1/2"




40 Cartelle /
Folders

L: 90 – W: 35 1/2"



Soluzione con box metallico /
Solution with metal box



Appendiabiti / Wardrobes


L: 45 cm - 90 cm con asta portabiti scorrevole /
W: 17 3/4" - 35 1/2" with sliding hanger bar



Appendiabiti
/ Wardrobes




Appendiabiti
/ Wardrobes




Frigobar
/ Mini bar

Contenitori H: 74 cm / H: 29 1/4" high storage

Contenitore complanare P 35 x L 80 x H 74 cm con ante.
Top sp. 1.8-2.5 cm – obbligatorio, zoccolo (Optional) /
D 13 3/4" x W 31 1/2" x H 29 1/4" cm coplanar storage
unit with doors. Tops 3/4"-1" thick required, baseframe
(Optional)



Contenitore complanare P 35 x L 80 x H 74 cm a giorno.
Top sp. 1.8-2.5 cm obbligatorio, zoccolo (Optional) /
D 13 3/4" x W 31 1/2" x H 29 1/4" open coplanar storage
unit. Tops 3/4"-1" thick required, baseframe (Optional)



Note: Per le relative finiture degli appendiabiti, del frigobar e dei contenitori complanari H.74, consultare il Listino Prezzi. /
For the relative finishes of the wardrobes, the minibar fridge and the H. 29 1/4" coplanar storages unit, consult the Price List.

Schema compositivo / Configuration scheme



- 1
Contenitore 4 cassetti
H. 82.7 cm /
4 drawers storage unit
H. 32 1/2"

2
Contenitore classificatore
H. 82.7 cm /
Filing drawer unit H. 32 1/2"

3
Contenitore a giorno
H. 127.5 cm /
Open storage unit H. 50 1/4"

4
Contenitore a giorno
H. 162.7 cm /
Open storage unit H. 64"

5
Contenitore a giorno
H. 207.5 cm /
Open storage unit H. 81 3/4"

6
Contenitore a giorno
H. 207.5 cm per ante
sovrapposte o parziali /
Open storage unit H. 81 3/4 for
overlapped or partial doors

7
Ante piene
H. 79.6 cm /
Wooden doors H. 31 1/4"

8A
**Ante H. 124.4 cm
vetro retrolaccato con
telaio** / Rear-lacquered
glass doors with aluminium
frame H. 49"
- 8B
Ante piene
H. 124.4 cm /
Melamine doors H. 49"

9
Ante piene
H. 204.4 cm /
Wooden doors H 80 1/2"

10
**Anta H. 159.6 cm
vetro acidato con telaio** /
Acetated glass doors
with aluminium frame
H. 62 3/4"

11
**Anta H. 124.4 cm
vetro acidato con telaio** /
Acetated glass door
with aluminium frame H. 49"

12
Top "obbligatorio" sp. 1.8 cm /
"Compulsory" top 3/4" thick


13
**Ripiano posizionabile in
melaminico o metallo**
sp. 2.5 cm /
Melamine or metal height
adjustable shelf 1" thick

14
Piedini regolabili
sp. 2.7 cm / Adjustable
feet 1" thick


15
Zoccolo metallico
"Optional" sp. 2.7 cm /
"Optional" base metal
frame 1" thick

Dimensioni componenti / Component dimensions

Top "obbligatorio" sp. 1.8 cm /
"Compulsory" top 3/4" thick




Zoccoli metallici /
Metal base frames




Fianchi terminali / Terminal side panels

Per l'utilizzo dei fianchi terminali abbinare sempre top "standard" /
Always use "standard" tops with the terminal side panels




Schiene di finitura da utilizzare solo per scocche profondità 45 cm /
Finishing back panels, to be used only with 17 3/4" deep units

Per l'utilizzo della schiena di finitura abbinare sempre top "bifacciali" /
Always use "bifacial" tops when using a finishing back panel




Dimensioni componenti / Component dimensions

Fianchi terminali: sp. 1.8 cm /
Terminal side panels: 3/4" thick



Top “standard”: sp. 1.8 cm /
“Standard” tops: 3/4” thick

Schiene di finitura: sp. 1.8 cm /
Finishing back panels: 3/4" thick



Top "bifacciali": sp. 1.8 cm /
Top "bifacciali": 3/4" thick

Accessori per contenitori – Cassettiere / Accessories for storage units – Pedestals



Portacartelle estraibile per contenitore / Draw-out frame for folders for storage



Ripiano in metallo predisposto per cartelle sospese / Metal shelf designed for hanging files



Contenitore con frigo-bar capacità 50 lt / Storage unit with mini-bar, capacity 50 litres



Box metallico L: 90 cm per cassetto classificatore e portacartelle estraibile / W: 35 2/4" metal box for filing drawer and draw-out folder frame

Chiavi / Keys



Serrature di serie ante vetro acidato / Standard lock on acetated glass doors



Chiave passepartout (Optional) / Master key (Optional)



Serrature di serie ante-cassetti / Standard locks doors and drawer fronts




Chiave estrazione cilindro (Optional) / Pull-out cylinder key (Optional)

Maniglie / Handles



Interasse 96 mm / 96 mm Centers



Interasse 96 mm / 96 mm Centers



Interasse 256 mm / 256 mm Centers



Interasse 256 mm / 256 mm Centers



Nuove fioriere integrabili ai Contenitori Universali /
New planters that can be integrated with Universal storage unit



L. 90 cm - P. 43 cm - H. 25 cm
W. 35 7/13" - D. 16 15/16" - H. 9 13/16"



L. 90 cm - P. 45 cm - H. 25 cm
W. 35 7/13" - D. 17 3/4" - H. 9 13/16"

Contenitori / Storage units

Scocca e fioriera sp. 1.8 cm; ripiani sp. 2.5 cm, in melaminico /
Body and planter 1.8 cm thick; shelves 2.5 cm thick, in melamine

WN

HH

AN

Bianco / White

Alluminio / Aluminium

Antracite / Anthracite

Ripiani sp. 2.5 cm, in metallo / Shelves 2.5 cm thick, in metal

W

H

A

Bianco / White

Alluminio / Aluminium

Antracite / Anthracite

Ante, frontali cassetto e frontali fioriera sp. 1.8 cm, in melaminico (*) o laminato (**) / Doors, drawer fronts and planter fronts 1.8 cm thick, in melamine (*) or laminate (**)

WL

WN

GQ

NM

RC

RT

TD

NO

Bianco lucido / Glossy white

Bianco / White

Grigio chiaro / Light grey

Noce "Maroncelli" / "Maroncelli" walnut

Rovere chiaro / Light oak

Rovere tabacco / Tobacco oak

Terra d'ombra / Umber

Nero opaco / Matt black

Ante sp. 0.4 cm, in vetro temprato con telaio in alluminio anodizzato sp. 2 cm (H 124.4/159.6/204.4 cm) / Doors 0.4 cm thick, tempered glass with anodized aluminium frame 2 cm thick (H 124.4/159.6/204.4 cm)

VA

Acidato / Acetated glass

Ante sp. 0.4 cm, in vetro temprato con telaio in alluminio anodizzato sp. 2 cm (H 79.6/124.4/159.6/204.4 cm) / Doors 0.4 cm thick, tempered glass with anodized aluminium frame 2 cm thick (H 79.6/124.4/159.6/204.4 cm)

VW

Retrolaccato bianco / Rear-laquered white

Fianchi di finitura sp. 1.8 cm, in melaminico (*) o laminato (**) / Decorative side 1.8 cm thick, in melamine (*) or laminate (**)

WL

GQ

NM

RC

RT

TD

NO

Bianco lucido / Glossy white

Grigio chiaro / Light grey

Noce "Maroncelli" / "Maroncelli" walnut

Rovere chiaro / Light oak

Rovere tabacco / Tobacco oak

Terra d'ombra / Umber

Nero opaco / Matt black

Top e schiene sp. 1.8 cm, in melaminico (*) o laminato (**) / Top and backs 1.8 cm thick, in melamine (*) or laminate (**)

WL

WN

HH

GQ

NM

RC

RT

TD

AN

NO

Bianco lucido / Glossy white

Bianco / White

Alluminio / Aluminium

Grigio chiaro / Light grey

Noce "Maroncelli" / "Maroncelli" walnut

Rovere chiaro / Light oak

Rovere tabacco / Tobacco oak

Terra d'ombra / Umber

Antracite / Anthracite

Nero opaco / Matt black

Maniglie / Handles

Q - V - T

W

H

A

Bianco / White

Alluminio / Aluminium


Antracite / Anthracite

XBR

X

Brill / Brill

Contenitori universali/Universal storage units



Note:

Tipologie ante vetro disponibili / Available glass doors

A Anta in melaminico / Wooden door;

B Anta vetro acidato con telaio in alluminio dotata di serratura / Acetated glass door with aluminium frame and lock;

C Anta vetro retrolaccato con telaio in alluminio / Rear-lacquered glass door with aluminium frame;

I contenitori P 35 cm sono disponibili solo con ripiani in melaminico / 35 cm deep storage units are available only with melamine shelves;

☒ Contenitori appendiabiti disponibili solo P 45 cm / Wardrobe storage units only available in 45 cm depth;

☑ Contenitori disponibili solo P 45 cm / Storage units available only in 45 cm depth;

☒☒ Contenitori sovrapposti disponibili solo P 45 cm / Stackable storage units only available in 45 cm depth;

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list.

Contenitori universali/Universal storage units



Note:

ATTENZIONE: Ripiano in metallo non utilizzabile nelle composizioni contrassegnate con il simbolo ☒ / ATTENTION: Metal shelf not usable in compositions marked with the symbol ☒

Note:

Tipologie ante vetro disponibili / Available glass doors

A Anta in melaminico / Wooden door;

B Anta vetro acidato con telaio in alluminio dotata di serratura / Acetated glass door with aluminium frame and lock;

C Anta vetro retrolaccato con telaio in alluminio / Rear-lacquered glass door with aluminium frame;

I contenitori P 35 cm sono disponibili solo con ripiani in melaminico / 35 cm deep storage units are available only with melamine shelves;

☒ Contenitori appendiabiti disponibili solo P 45 cm / Wardrobe storage units with accessories only available in 45 cm depth;

☑ Contenitori disponibili solo P 45 cm / Storage units available only in 45 cm depth;

☒☒ Contenitori sovrapposti disponibili solo P 45 cm / Stackable storage units only available in 45 cm depth;

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture / Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list.

☒ I contenitori H 242,5 cm vanno sempre fissati a muro e completati di zoccoli metallici. / The storage units H 242,5 must be fixed to the wall and completed with metal plinth.

Contenitori a giorno/Open storage units

503.CU.GA.08.11 _ P 33,2
503.CU.GB.08.11 _ P 43
503.CU.GM.08.11 _ P 43

503.CU.GA.08.21 _ P 33,2
503.CU.GB.08.21 _ P 43
503.CU.GM.08.21 _ P 43

Note:

503. _ _ _ A _ _ _ P 33,2 / 503. _ _ _ B _ _ _ P 43: Ripiano in melaminico/Melamine shelf
503. _ _ _ M _ _ _ P 43: Ripiano in metallo/Metal shelf

Tipologie maniglie disponibili / Available handle typologies

Q

A B

XBR

A B

V

A B C

T

A B C

Maniglia "Q" + "XBR" utilizzabile solo con ante piene o ante in vetro acidate
/ Handle "Q" + "XBR" to be used only with wooden doors or acetated glass door

503.CU.GA.12.11 _ P 33,2
503.CU.GB.12.11 _ P 43
503.CU.GM.12.11 _ P 43

503.CU.SA.12.11 _ P 33,2
503.CU.SB.12.11 _ P 43
503.CU.SM.12.11 _ P 43

503.CU.GA.12.21 _ P 33,2
503.CU.GB.12.21 _ P 43
503.CU.GM.12.21 _ P 43

503.CU.SA.12.21 _ P 33,2
503.CU.SB.12.21 _ P 43
503.CU.SM.12.21 _ P 43

503.CU.GA.16.11 _ P 33,2
503.CU.GB.16.11 _ P 43
503.CU.GM.16.11 _ P 43

503.CU.SA.16.11 _ P 33,2
503.CU.SB.16.11 _ P 43
503.CU.SM.16.11 _ P 43
Per ante sovrapposte o parziali
/For overlapped or partial doors

503.CU.GA.16.21 _ P 33,2
503.CU.GB.16.21 _ P 43
503.CU.GM.16.21 _ P 43

503.CU.SA.16.21 _ P 33,2
503.CU.SB.16.21 _ P 43
503.CU.SM.16.21 _ P 43
Per ante sovrapposte o parziali
/For overlapped or partial doors

503.CU.EA.16.21 _ P 33,2
503.CU.EB.16.21 _ P 43
503.CU.EM.16.21 _ P 43
Per ante in vetro con telaio in all. anod.
/For glass doors with anod. alumin. frame

503.CU.GA.20.11 _ P 33,2
503.CU.GB.20.11 _ P 43
503.CU.GM.20.11 _ P 43

503.CU.SA.20.11 _ P 33,2
503.CU.SB.20.11 _ P 43
503.CU.SM.20.11 _ P 43
Per ante sovrapposte o parziali
/For overlapped or partial doors

503.CU.NA.20.11 _ P 33,2
503.CU.NB.20.11 _ P 43
503.CU.NM.20.11 _ P 43
Per ante parziali o vano a giorno
/For partial doors and open space

503.CU.GA.20.21 _ P 33,2
503.CU.GB.20.21 _ P 43
503.CU.GM.20.21 _ P 43

503.CU.SA.20.21 _ P 33,2
503.CU.SB.20.21 _ P 43
503.CU.SM.20.21 _ P 43
Per ante sovrapposte o parziali
/For overlapped or partial doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43
Per ante parziali o vano a giorno
/For partial doors and open space

503.CU.EA.20.21 _ P 33,2
503.CU.EB.20.21 _ P 43
503.CU.EM.20.21 _ P 43
Per ante in vetro acidato /For
acetated tempered glass doors

503.CU.GB.24.11 _ P 43
503.CU.GM.24.11 _ P 43

503.CU.SB.24.11 _ P 43
503.CU.SM.24.11 _ P 43
Per ante sovrapposte o parziali
/For overlapped or partial doors

503.CU.NB.24.11 _ P 43
503.CU.NM.24.11 _ P 43
Per ante parziali o vano a giorno
/For partial doors and open space


503.CU.GB.24.21 _ P 43
503.CU.GM.24.21 _ P 43

503.CU.SB.24.21 _ P 43
Per ante sovrapposte o parziali
/For overlapped or partial doors

503.CU.NB.24.21 _ P 43
503.CU.NM.24.21 _ P 43
Per ante parziali o vano a giorno
/For partial doors and open space

503.CU.EB.24.21 _ P 43
503.CU.EM.24.21 _ P 43
Per ante parziali H 159,6 in vetro
acidato /For partial doors H 159,6 in
acetated tempered glass

Contenitori attrezzati/Storage units with accessories

L 45 P 45 × H 82,7	L 90 P 45 × H 82,7	L 90 P 45 × H 82,7	L 90 P 45 × H 82,7	L 90 P 45 × H 82,7	L 90 P 45 × H 82,7	L 89,9 P 42,8 × H 2,8	L 45 P 45 × H 207,5	L 90 P 45 × H 207,5
		  	   	   				
								
503.CU.CO.08_	503.CU.L0.08_	503.CU.F0.08_	503.CU.F0.09_	503.CU.F0.10_	503.CU.ZF.09_	503.CU.P0.20.11_	503.CU.P0.20.21_	
					Zoccolo metallico per contenitore basso con frigo bar / Base metal frame for unit with wooden doors and mini-bar			

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

☐ **Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità **
contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery.
Please contact the commercial department to check availability:


 I contenitori H 242,5 cm vanno sempre fissati a muro e completati di zoccoli metallici; / The storage units H 242,5 must be fixed to the wall and completed with metal plinth;

 I contenitori H 242,5 non possono essere integrati con le ante H 204,4; / The storage units H 242,5 cannot be integrated with H 204.4 doors;

F Frigo-bar/Mini-bar.

 Con serratura/With lock;

Ante piene ☐ A / Wooden doors ☐ A

L 44,7 P 1,8 x H 79,6	L 89,6 P 1,8 x H 79,6	L 89,6 P 1,8 x H 79,6	L 44,7 P 1,8 x H 124,4	L 89,6 P 1,8 x H 124,4	L 89,6 P 1,8 x H 124,4
					
503.CA.10.08_	503.CA.20.08_	503.CA.30.08_	503.CA.10.12_	503.CA.20.12_	503.CA.30.12_
L 44,7 - P 1,8 - H 159,6	L 89,6 - P 1,8 - H 159,6	L 44,7 - P 1,8 - H 204,4	L 89,6 - P 1,8 - H 204,4	L 44,7 - P 1,8 - H 239,6	L 89,6 - P 1,8 - H 239,6
					
503.CA.10.15_	503.CA.20.15_	503.CA.10.20_	503.CA.20.20_	503.CA.10.24_	503.CA.20.24_

Composizioni contenitori con ante in melaminico / Composition with storage units with wooden doors

L 45 P 35 x H 82,7		L 45 P 45 x H 82,7		L 90 P 35 x H 82,7		L 90 P 45 x H 82,7		[Note:] 503. _ _ _ A _ _ _ P 33,2 / 503. _ _ _ B _ _ _ P 43: Ripiano in melaminico/Melamine shelf 503. _ _ _ M _ _ _ P 43: Ripiano in metallo/Metal shelf Tipologie maniglie disponibili/Available handle typologies Q A B XBR A B V A B C T A B C Maniglia "Q"+"XBR" utilizzabile solo con ante piene o ante in vetro acidate / Handle "Q"+"XBR" to be used only with wooden doors or acetated glass door	
	503.CC.A0.01 _		503.CC.B0.01 _ 503.CC.M0.01 _		503.CC.A0.02 _		503.CC.B0.02 _ 503.CC.M0.02 _		
L 45 P 35 x H 127,5		L 45 P 45 x H 127,5		L 90 P 35 x H 127,5		L 90 P 45 x H 127,5		L 45 P 35 x H 162,7	
	503.CC.A0.03 _		503.CC.B0.03 _ 503.CC.M0.03 _		503.CC.A0.04 _		503.CC.B0.04 _ 503.CC.M0.04 _		503.CC.A0.05 _
L 90 P 35 x H 162,7		L 90 P 45 x H 162,7		L 45 P 35 x H 207,5		L 45 P 45 x H 207,5		L 90 P 35 x H 207,5	
	503.CC.A0.06 _		503.CC.B0.06 _ 503.CC.M0.06 _		503.CC.A0.07 _		503.CC.B0.07 _ 503.CC.M0.07 _		503.CC.A0.08 _
L 45 P 35 x H 207,5		L 45 P 45 x H 207,5		L 90 P 35 x H 207,5		L 90 P 45 x H 207,5		L 45 P 45 x H 242,5	
	503.CC.A0.09 _		503.CC.B0.09 _ 503.CC.M0.09 _		503.CC.A0.10 _		503.CC.B0.10 _ 503.CC.M0.10 _		503.CC.B0.21 _ 503.CC.M0.21 _
L 45 P 45 x H 242,5		L 90 P 45 x H 242,5		L 45 P 45 x H 242,5		L 90 P 45 x H 242,5		L 90 P 45 x H 242,5	
	503.CC.B0.23 _ 503.CC.M0.23 _		503.CC.B0.24		503.CC.B0.21 _ 503.CC.M0.21 _		503.CC.B0.22 _ 503.CC.M0.22 _		503.CC.B0.22 _ 503.CC.M0.22 _

Note:

¹ Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

 I contenitori H 242,5 cm vanno sempre fissati a muro e completati di zoccoli metallici.
/The storage units H 242.5 must be fixed to the wall and completed with metal plinth.

 Con serratura/With lock;

