



# ST Sièges Techniques

## 2026

 Lebonsiège.fr  
par mb2.

- Grande distribution
- Industrie
- Laboratoire
- Petite enfance



Tarif au  
1<sup>er</sup>  
janvier  
2026

# mb2.fr

Nos 30 années d'expérience dans le siège, nous ont permis d'acquérir un savoir-faire unique.

Mb2 est une société alsacienne créée en 1989. Elle rayonne sur la France entière, notamment grâce à la conception puis la distribution de sièges techniques. Des sièges de caisse dans les supermarchés aux assises dans les laboratoires, mb2 est partout.

## 3 mécaniques

## 3 confort



### Siège à assise et dossier fixe

Platine fixe sous assise avec tige de liaison fixe entre l'assise et le dossier en acier plein indéformable. Dossier réglable en profondeur par molette. Articulation du dossier. Finition tige époxy noir.



### Siège à contact permanent


Mécanisme à contact permanent. Blocage en toutes positions par molette. Réglage en hauteur et profondeur du dossier.



### Siège asynchrone

Mécanisme permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise et du dossier. Réglage en hauteur du dossier par crémaillère automatique débrayable ou molette selon les versions.

## 3 vérins 3 hauteurs de travail



### Vérin standard

Hauteur de poste standard pour plans de travail de 620 à 780 mm. Hauteur d'assise réglable de 420 à 540 mm.



### Vérin moyen

Hauteur de poste moyenne pour plans de travail de 720 à 830 mm. Hauteur d'assise réglable de 460 à 660 mm.



### Vérin haut

Hauteur de poste haute pour plans de travail de 820 à 980 mm. Hauteur d'assise réglable de 620 à 840 mm.

## tissus



AT3X  
P4



AT3XTP  
P5



AT4C  
P6



AT4CTP  
P7



ATFXC  
P8



FLEXSEAT  
P9



AT5XC  
P10

## polyuréthane



AP3X  
P11



AP3PEX  
P12



AB3X  
P13

## assis debout & tabourets



P14



P15



mb2.

## fabrique à sièges



+



+



+



+




P16-17

## ESD & salles blanches



212  
P18



231  
P19



245  
P20

5 ANS  
GARANTIE

# Tissu série AT3X

ASYNCHRONE



- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise positive et négative, le réglage de la hauteur de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier
- Vérin à gaz.
- Piètement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø640 mm

590-860



vérin haut - repose pieds - patins

AT3X B3-C1B-D1-E3

330, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,77 € Kg 12,04

mb2.fr



PAIRE D'ACCOUDOIRS  
RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup> + 0,27 €

**Assise**  
largeur : 460 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 400 mm  
hauteur : 390 mm

8033  
NOIR

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE



430-550



vérin bas - patins

AT3X B1-D1-E3

282, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,27 € Kg 9,86

440-560



vérin bas - roulettes

AT3X B1-D1-E2

288, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,35 € Kg 10,20

470-690



vérin moyen - patins

AT3X B2-D1-E3

286, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,35 € Kg 10,22

5 ANS  
GARANTIE

# Tissu série AT3XTP



ASYNCHRONE



- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise positive et négative, le réglage de la hauteur de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier
- Vérin à gaz.
- Piètement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø640 mm
- Dossier pliable pour se ranger sous la caisse

vérin haut - repose pieds - patins

AT3XTP B3-C1B-D1-E3

356, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,87 €  12,46

**mb2.fr**



PAIRE D'ACCOUDOIRS  
RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup>  + 0,27 €

**Assise**  
largeur : 460 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 400 mm  
hauteur : 390 mm

8033  
NOIR

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE



430-550



vérin bas - patins

AT3XTP B1-D1-E3

308, 00 €<sup>ht</sup>

 + 2,36 €  10,28

440-560



vérin bas - roulettes

AT3XTP B1-D1-E2

314, 00 €<sup>ht</sup>

 + 2,44 €  10,62

470-690



vérin moyen - patins

AT3XTP B2-D1-E3

312, 00 €<sup>ht</sup>

 + 2,45 €  10,64





# Tissu série AT4C

[Développé spécialement  
pour les sièges de caisse.]



TRANSLATION  
+  
ASYNCHRONE

- Dossier capitonné en tissu
- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant, de l'inclinaison d'assise positive et négative, de la hauteur de l'assise et de l'inclinaison du dossier.
- Le réglage de la hauteur du dossier se fait par crémaillère débrayable.
- Translation d'assise intégrée.
- Vérin à gaz.
- Piètement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø 640 mm

510-690



vérin moyen - patins

**AT4C B2-D1-E3**

**421, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 3,44 € Kg 14,94

**mb2.fr**



PAIRE D'ACCOUDOIRS  
RÉGLABLES EN HAUTEUR

**43, 00 €<sup>ht</sup>** + 0,27 €

**Assise**  
largeur : 470 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 400 mm  
hauteur : 390 mm



8033  
NOIR

Tissu enduit  
lavable  
NOIR

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE



450-570



vérin bas - patins

**AT4C B1-D1-E3**

**417, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 3,35 € Kg 14,58

460-580



vérin bas - roulettes

**AT4C B1-D1-E2**

**423, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 3,43 € Kg 14,92

680-890



vérin haut - repose pieds - patins

**AT4C B3-C1B-D1-E3**

**465, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 3,85 € Kg 16,76



# Tissu série AT4CTP

[Développé spécialement  
pour les sièges de caisse.]



TRANSLATION  
+  
ASYNCHRONE

- Siège à dossier pliable capitonné en tissu
- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant, de l'inclinaison d'assise positive et négative, de la hauteur de l'assise et de l'inclinaison du dossier.
- Le réglage de la hauteur du dossier se fait par crémaillère débrayable.
- Translation d'assise intégrée.
- Vérin à gaz.
- Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø 640 mm



vérin bas - patins

AT4CTP B1-D1-E3  
453, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,41 € Kg 14,84

**mb2.fr**



PAIRE D'ACCOUDOIRS  
RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup> + 0,27 €

**Assise**  
largeur : 470 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 400 mm  
hauteur : 390 mm



8033  
NOIR

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE



vérin bas - roulettes

AT4CTP B1-D1-E2  
459, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,49 € Kg 15,18



vérin moyen - patins

AT4CTP B2-D1-E3  
457, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,50 € Kg 15,20



vérin haut - repose pieds - patins

AT4CTP B3-C1B-D1-E3  
501, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,91 € Kg 17,02

5 ANS  
GARANTIE

# Tissu série ATFXC



TRANSLATION  
+  
SYNCHRONES

- Dossier moyen en polypropylène à double courbure ergonomique.
- Assise capitonnée en tissu sur mousse double densité.
- Mécanique synchrone avec réglage de la tension du dossier.
- Le réglage de la hauteur du dossier se fait par crémaillère débrayable.

vérin haut - repose pieds - patins

ATFXC B3-C1B-D1-E3

529, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,01 € Kg 13,10

mb2.fr



PAIRE D'ACCOUDOIRS  
RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup> + 0,27 €

**Assise**  
largeur : 470 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 400 mm  
hauteur : 390 mm

8033  
NOIR

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

CONFIGURATEUR



450-570



vérin bas - patins

ATFXC B1-D1-E3

481, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,51 € Kg 10,92

460-580



vérin bas - roulettes

ATFXC B1-D1-E2

487, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,59 € Kg 11,26

510-690



vérin moyen - patins

ATFXC B2-D1-E3

485, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,59 € Kg 11,28





# Tissu série FLEXSEAT



CONTACT  
PERMANENT



- Siège avec dossier et assise tissu
- Mécanisme à contact permanent permettant le réglage de la bascule du dossier par vérin à gaz.
- Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz.
- Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier  $\varnothing$  600 mm

Assise «flex»  
permettant un meilleur  
confort d'assise




**Assise**  
largeur : 440 mm.  
profondeur : 415 mm

**Dossier**  
largeur : 415 mm  
hauteur : 340 mm

8033  
NOIR

AUTRES COLORIS  
SUR DEMANDE



520-510

**RESPECT  
CONFIANCE  
INNOVATION**

- Assise/ dossier tissu
- Dossier plus grand
- Vérin de retour  
du dossier



Vérin à gaz pour  
retour automatique  
du dossier


vérin moyen - roulettes

**FLEXSEAT B2-D1C-E2**

**423, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 2,21 €


13,00



# Tissu série AT5XC



ASYNCHRONES



Vidéo  
d'utilisation

- Siège technique avec petit dossier , capitonné en tissu noir.
- Système asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise positive et négative, le réglage de la hauteur de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier.
- Réglage de la hauteur du dossier.



480-670


mb2.fr

## VERSION PATINS

AT5XC B2-D1B-E3

250, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,97 € 8,56



## VERSION ROULETTES

AT5XC B2-D1B-E2

256, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,05 € 8,90

**Assise**  
largeur : 440 mm  
profondeur : 320 mm

**Dossier**  
largeur : 395 mm  
hauteur : 245 mm

Assise : 440 mm x 320 mm  
Dossier : 395 mm x 245 mm




5 ANS  
GARANTIE

# Polyuréthane série AP3X



ASYNCHRONE

- Assise et dossier en polyuréthane noir, ergonomique, antidérapant.
- Formes anatomiques injectées sur une structure interne en bois moulé avec inserts.
- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise positive et négative, le réglage de la hauteur de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier.



vérin haut - repose pieds - patins

AP3X B3-C1B-D1-E3

312, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,09 €

Kg 13,42



vérin bas - roulettes

AP3X B1-D1-E2

270, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,66 €

Kg 11,58



vérin moyen - patins

AP3X B2-D1-E3

268, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,67 €

Kg 11,60

mb2.fr

## Assise

largeur : 475 mm

profondeur : 440 mm

## Dossier

largeur : 420 mm

hauteur : 310 mm



5 ANS  
GARANTIE

# Polyuréthane série AP3PEX



ASYNCHRONE

- Assise/dossier en polyuréthane perforé souple à dispersion de chaleur.
- Réglage de hauteur du dossier sur crémaillère automatique.
- Mécanique asynchrone avec réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Molette de réglage de la tension du dossier

vérin bas - patins

AP3PEX B1-D1-E2

347, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,40 €

Kg 14,78

mb2.fr



PAIRE D'ACCOUDOIRS  
RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup>

+ 0,27 €

Assise

largeur : 490 mm

profondeur : 450 mm

Dossier

largeur : 415 mm

hauteur : 375 mm



CONFIGURATEUR



490-510



vérin bas - patins

AP3PEX B1-D1-E3

341, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,32 €

Kg 14,44

450-640



vérin moyen - patins

AP3PEX B2-D1-E3

345, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,40 €

Kg 14,80

590-850



vérin haut - repose pieds - patins

AP3PEX B3-C1B-D1-E3

389, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,82 €

Kg 16,62

5 ANS  
GARANTIE

# Bois série AB3X



ASYNCHRONE

- Assise et dossier en bois multipli, verni colori naturel, épaisseur 8 mm.
- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise positive et négative, le réglage de la hauteur de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier.

380-500



vérin bas - patins

**AB3X B1-D1-E3**  
**246, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 1,90 € 8,24 kg

**mb2.fr**

vérin haut - repose pieds - patins

**AB3X B3-C1B-D1-E3**  
**294, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 2,40 € 10,42 kg

560-810



400-520



vérin bas - roulettes

**AB3X B1-D1-E2**  
**252, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 1,97 € 8,58 kg

470-650



vérin moyen - patins

**AB4 B2-D1-E3**  
**143, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 1,33 € 5,78 kg

440-630



vérin moyen - patins

**AB3X B2-D1-E3**  
**250, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 1,98 € 8,60 kg

**Assise**  
largeur : 440 mm  
profondeur : 400 mm

**Dossier**  
largeur : 380 mm  
hauteur : 250 mm

CONFIGURATEUR





# Tabourets série AP4

- Le tabouret AP4C est idéal pour les postes de travail nécessitant des déplacements fréquents.
- Il libère les mouvements de l'utilisateur.
- Assise large et souple, en polyuréthane moulé sur structure en bois avec inserts.

470-650



Assise fixe

AP4C B2-D1-E2

189, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,39 €

Kg 6,06

Assise inclinable

AP4M B2-D1-E2

217, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,60 €

Kg 6,98



Configurer  
votre tabouret  
en pages 16/17

Simili cuir



AT7 B2-D1-E3

153, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,18 €

Kg 5,12

Polyuréthane



AP6 B2-D1-E2

163, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,39 €

Kg 6,06

atsem &  
petite enfance



AP4C B1-D2APB-E2B

216, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,23 €

Kg 5,34



# Assis/debout série ADP

- Assis Debout idéal pour une utilisation quotidienne dans un environnement de travail où l'utilisateur préfère une position semi-assise.
- Notre tabouret assis debout permet d'adopter une position de travail ponctuelle reposante à hauteur variable.

**ADP INOX**  
**690, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 1,76 € 7,66



inox

**ADP NOIR**  
**285, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 2,07 € 9,00

VERSION ANTISTATIQUE



**ADP NOIR AS**  
**350, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 2,07 € 9,00



600-850

## série ZIGGURAT

Ziggurat est un tabouret avec une base pivot articulée permettant l'oscillation de l'assise et une bonne stabilité au sol. Bougez librement tout en restant assis sur ce tabouret design et élégant.

**245, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 1,51 € 6,58















**ASSISE RONDE**  
**ZIG1380402**





**Assise**  
largeur : 300 mm  
profondeur : 300 mm  
**Socle**  
Ø 400 mm



### tissus

AT3X	AT3XTP	AT4C	AT4CTP	ATFXC	FLEXSEAT	AT5XC
						
199, 00 € <sup>ht</sup>	225, 00 € <sup>ht</sup>	334, 00 € <sup>ht</sup>	370, 00 € <sup>ht</sup>	398, 00 € <sup>ht</sup>	330, 00 € <sup>ht</sup>	163, 00 € <sup>ht</sup>
 6,98	 7,40	 11,70	 11,96	 8,04	 10,00	 6,20

### polyuréthane

AP3X	AP3PEX
	
181, 00 € <sup>ht</sup>	258, 00 € <sup>ht</sup>
 8,36	 11,56

### bois

AB3X	AB4
	
163, 00 € <sup>ht</sup>	56, 00 € <sup>ht</sup>
 5,36	 2,54

### tabourets & assis/debout

AT7	AP4C	AP4M	AP6
			
66, 00 € <sup>ht</sup>	96, 00 € <sup>ht</sup>	124, 00 € <sup>ht</sup>	70, 00 € <sup>ht</sup>
 1,88	 2,48	 3,56	 2,48

### repose pieds sur vérin

 Ø460	 Ø460	 Ø580
Métal et Polyamide noir C1B	Aluminium C3	Acier noir C6
Serrage renforcé en acier		Appui antidérapant
39, 00 € <sup>ht</sup>	53, 00 € <sup>ht</sup>	139, 00 € <sup>ht</sup>
 1,58	 1,18	 5,66

## vérins

Vérin bas B1  
235 / 14037, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 1,08

Vérin moyen B2  
305 / 20041, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 1,44

Vérin haut B3  
375 / 27046, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 1,68

Comment bien choisir son vérin ? voir p.2

## piétements

PVC Ø 640mm  
D129, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 1,50

PVC Ø 600mm  
D1C29, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 1,40

Aluminium poli Ø 650mm  
D2APN74, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 1,54

Alu. poli Ø 540mm  
D2APB49, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 1,16

PVC Ø 540mm  
D1B29, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 1,28

## roulettes/patins

Auto freinées Ø50mm  
Sol moquette17, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 0,48

Auto freinées Ø50mm  
Sol dur23, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 0,64

Auto freinées Ø65mm  
Sol dur34, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 0,62

Patins  
Ht 35 mm - Ø11mm17, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 0,30

Patins  
Ht 55 mm - Ø11mm24, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 0,40

Couronne crantée  
En charge - Ø50mm36, 00 €<sup>ht</sup>

Kg 0,58

## repose pieds au sol

343, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,87 € Kg 11,00



9455

220, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,25 € Kg 11,00



90COMFORT

384, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,87 € Kg 11,00



9455E

230, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,36 € Kg 8,00



9450

antistatique

5 ANS GARANTIE

Tissu.cuir  
artificiel  
série 212

GAMME  
ESD

CONTACT  
PERMANENT

- Nos sièges antistatiques (ESD) se déclinent en différentes hauteurs d'assises et en différents types de piétements pour vous offrir la solution idéale pour votre poste de travail.
- En plus d'être confortables, nos chaises ESD sont conductrices et permettent la dissipation des charges électrostatiques.
- Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en environnement électromagnétique.
- Un siège antistatique est habituellement utilisé dans les milieux où la formation d'étincelle peut endommager des circuits électroniques et/ou créer des incendies.



**Assise**  
largeur : 480 mm  
profondeur : 470 mm

**Dossier**  
largeur : 410 mm  
hauteur : 400 mm

TISSU  
T02

Tissu enduit  
lavable conducteur  
N01





# Polyuréthane série 231

GAMME  
ESD

PLATINE  
FIXE

- Nos sièges antistatiques (ESD) se déclinent en différentes hauteurs d'assises et en différents types de piétements pour vous offrir la solution idéale pour votre poste de travail.
- En plus d'être confortables, nos chaises ESD sont conductrices et permettent la dissipation des charges électrostatiques.
- Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en environnement électromagnétique.
- Un siège antistatique est habituellement utilisé dans les milieux où la formation d'étincelle peut endommager des circuits électroniques et/ou créer des incendies.

vérin haut - repose pieds - patins

231 B3-C1-D2-E3

433, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,88 €

Kg 12,50

540-780

ANTISTATIQUE

**Assise**  
largeur : 430 mm  
profondeur : 370 mm

**Dossier**  
largeur : 410 mm  
hauteur : 260 mm



vérin bas - roulettes

231 B1-D2-E2

417, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,46 €

Kg 10,70



vérin bas - patins

231 B1-D2-E3

379, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,40 €

Kg 10,44



vérin moyen - repose pieds - patins

231 B2-C1-D2-E3

426, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,82 €

Kg 12,26




vérin moyen - repose pieds - roulettes

231 B2-C1-D2-E2

463, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,88 €

Kg 12,52



vérin haut - repose pieds - roulettes

231 B3-C1-D2-E2

470, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,93 €

Kg 12,76

5 ANS  
GARANTIE

# Polyuréthane série 245

GAMME  
ESD

ASYNCHRONE

- Nos sièges antistatiques (ESD) se déclinent en différentes hauteurs d'assises et en différents types de piétements pour vous offrir la solution idéale pour votre poste de travail.
- En plus d'être confortables, nos chaises ESD sont conductrices et permettent la dissipation des charges électrostatiques.
- Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en environnement électromagnétique.
- Un siège antistatique est habituellement utilisé dans les milieux où la formation d'étincelle peut endommager des circuits électroniques et/ou créer des incendies.

560-800



vérin haut - repose pieds - patins

245 B3-C1B-D2-E3  
485, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,29 € 14,30

**mb2.fr**

**Assise**  
largeur : 475 mm  
profondeur : 440 mm

**Dossier**  
largeur : 420 mm  
hauteur : 310 mm



400-530



vérin bas - roulettes

245 B1-D2-E2

468, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,88 € 12,50

380-510



vérin bas - patins

245 B1-D2-E3

430, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,82 € 12,24

480-670



vérin moyen - repose pieds - roulettes

245 B2-C1-D2-E2

514, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,29 € 14,32

460-650



vérin moyen - repose pieds - patins

245 B2-C1-D2-E3

477, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,23 € 14,06

560-800



vérin haut - repose pieds - roulettes

245 B3-C1-D2-E2

522, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,29 € 14,30



# Bimos série PRODUCTION



Les chaises professionnelles adéquates s'adaptent à leur environnement, car chaque lieu de travail a ses propres exigences. Cela vaut en particulier pour les postes de travail industriels qui se caractérisent par des conditions spécifiques.



neon



Changement rapide  
des rembourrages



neonxxl

Capacité de charge  
jusqu'à 180 kg

nexxit

Grand confort,  
robustes et  
poignées fonctionnelles.



Le «Support flex» sert  
à la fois d'accoudoir  
et de dossier

tabouret



fin

L'assis-debout  
le plus polyvalent.





# Bimos série ESD



Les décharges électrostatiques peuvent entraîner des dommages considérables dans les composants microélectroniques toujours plus petits et toujours plus sensibles. Pour un semi-conducteur, une décharge électrostatique équivaut à la foudre tombant sur un arbre. C'est pourquoi il est important que les chaises de bureau industrielles empêchent les décharges électrostatiques.



neon

ANTISTATIQUE



Roulettes ESD afin de répondre aux décharges électrostatiques



tabouret

Toute la gamme de tabourets est disponible en version ESD.

mb2.fr



Déclenchement facile du vérin grâce à son anneau



nexxit

Tout le confort en version ESD.

ANTISTATIQUE







# Bimos série LABORATOIRE



Le laboratoire place les chaises de bureau industrielles face à des défis importants. En effet, ce domaine n'est comparable à aucun autre. Outre les exigences maximales en termes de facilité de nettoyage, les chaises de laboratoire doivent permettre un travail flexible.



## texon

Il offre une sécurité maximale et une protection fiable.



## labsit

Tout simplement fait pour votre laboratoire.



## tabouret

Déclenchement du vérin au pied afin de ne rien toucher avec ses mains.



## SALLE BLANCHE



Qu'il s'agisse de la micro-électronique, d'industrie pharmaceutique, d'optique ou de technologie médicale : partout où des salles blanches ou stériles sont une nécessité absolue pour un résultat de travail optimal, il est impératif d'empêcher toute contamination.



## texon

C'est le siège par excellence conçu pour l'industrie high-tech.

## basic


La polyvalence éprouvée pour salles blanches.





# ST Sièges Techniques

## 2026



**mb2.fr**

 **Lebonsiège.fr**

 **info@mb2.fr**

 **Lebonsiège.fr**  
*par* **mb2.**

**Tarif au  
1<sup>er</sup>  
janvier  
2026**

**mb2.** ALSACE  
BRETAGNE  
FRANCHE-COMTÉ

18 rue du Doubs  
ZA du Perray, 7 rue Louis Paturel  
4 rue du Valset - ZI de Thise

67100 Strasbourg  
22950 Trégueux  
25220 Chalezeule

Tel: 03 88 55 31 00  
Tel: 06 20 88 47 67  
Tel: 03 81 88 87 02